

# 検査成績書



第11-20160510-563号

平成28年05月18日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場 様

一般財団法人 三重県環境第一産業振興事業団  
 理事長 森 本 博  
 三重県津市河芸町上野32-3  
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221010 菰野町上水道 大羽根水源	受付方法	収集
採水地点	菰野支所	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月10日12時00分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
	気温	℃	水温
			℃
			残留塩素
			0.36 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年05月10日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.0	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシ及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルシロルネール	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.13	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.40	mg/l	

検査期間 :平成 28年05月10日 ~ 平成 28年05月18日  
 検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》  
 上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者  
 古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160510-564号

平成28年05月18日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場様

一般財団法人 三重県環境保全事業団  
 理事長 森 本 浩二  
 三重県津市河芸町上野325  
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

## 水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221011 菰野町上水道 潤田水源	受付方法	収集
採水地点	鵜川原支所	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月10日11時45分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
	気温	℃	水温
			℃
			残留塩素 0.51 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年05月10日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下	38	塩化物イオン	4.1	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	ビス(2-ジクロロエチル)スルホン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.45	mg/l	

検査期間 :平成 28年05月10日 ~ 平成 28年05月18日	《判定》	検査責任者
検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は水質基準に適合	古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160510-565号

平成28年05月18日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場様

一般財団法人 三重県環境第一産業振興センター  
 理事長 森 本 博  
 三重県津市河芸町上野328  
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-516

## 水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221012 菰野町上水道 田光水源	受付方法	収集
採水地点	田口新田農村公園	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月10日11時20分	水源種別	受水・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
		気温	℃
		水温	℃
		残留塩素	0.22 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年05月10日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキササン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジ及びトリノス-1,2-ジクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.25	mg/l	

検査期間:平成28年05月10日 ~ 平成28年05月18日

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160510-566号

平成28年05月18日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場様

一般財団法人 三重県環境第一事業団  
理事長 森 本 隆  
三重県津市河芸町上野329  
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-516

## 水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	222020 菰野町上水道 切畑水源	受付方法	収集
採水地点	奥郷第3公会所	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月10日11時05分	水源種別	受水・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
		気温	℃
		水温	℃
		残留塩素	0.25 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年05月10日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.18	mg/l	

検査期間:平成28年05月10日～平成28年05月18日

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160523-501号

平成28年05月25日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター  
 理事長 森 本 洋一  
 三重県津市河芸町上野323番地  
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

## 水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	222010 菰野町湯の山簡易水道	受付方法	持ち込み
採水地点	青滝駐車場	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月23日09時15分	水源種別	表流水・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	℃
		水温	℃
		残留塩素	0.35 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年05月23日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メルカプトエタノール	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.30	mg/l	

検査期間:平成28年05月23日 ~ 平成28年05月25日

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司



# 検査成績書

第11-20160510-569号

平成28年05月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 510-1292

住 所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

氏 名 菰野町役場 様

三重県環境保全事業団

理事長 森 本

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL <059> 245-7508

FAX <059> 245-7516

水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221010 菰野町上水道 大羽根水源	受付方法	収集
採水地点	大羽根11号井	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月10日12時30分	水源種別	浅井戸・原水
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 °C	水温 °C
		残留塩素	mg/l

(注)受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の水道施設名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成 28 年 05 月 10 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単 位	検査方法
嫌気性芽胞菌	<30	CFU/ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添2
大腸菌	0	MPN/100ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添1
			以下 余白
検査期間 平成 28年05月10日 ~ 平成 28年05月18日 (特記事項)			
			検査責任者 古川 浩司

# 検査成績書

第11-20160510-570号

平成28年05月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 510-1292

住 所 三重郡菰野町大字潤田 1 2 5 0 番地

氏 名 菰野町役場 様


三重県環境保全事業団

理事長 森 本

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL <059> 245-7508

FAX <059> 245-7516



## 水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221011 菰野町上水道 潤田水源	受付方法	収集
採水地点	潤田浄水場	採水者	小林
採水年月日	平成28年05月10日12時45分	水源種別	深井戸・原水
前日天候雨	当日天候雨	気温 ℃	水温 ℃
		残留塩素	mg/l

(注)受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の水道施設名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成28年05月10日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
嫌気性芽胞菌	<30	CFU/ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添2
大腸菌	0	MPN/100ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添1
			以下 余白
検査期間 平成28年05月10日 ~ 平成28年05月18日 (特記事項)			
			検査責任者 古川 浩司



# 検査成績書

第11-20160510-571号

平成28年05月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

氏名 菰野町役場様

三重県環境保全事業団

理事長 森本

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL <059> 245-7508

FAX <059> 245-7516

## 水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	222010 菰野町湯の山簡易水道			受付方法	収集	
採水地点	湯の山浄水場			採水者	小林	
採水年月日	平成28年05月10日10時20分	水源種別	表流水・原水			
前日天候雨	当日天候雨	気温	℃	水温	℃	
					残留塩素	mg/l

(注)受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の水道施設名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成28年05月10日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
クリプトスポリジウム	陰性/10L		H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添3
嫌気性芽胞菌	<30	CFU/ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添2
大腸菌	0	MPN/100ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添1
			以下 余白
検査期間 平成28年05月10日 ~ 平成28年05月18日 (特記事項)			
			検査責任者 古川 浩司