

検査成績書



第11-20160705-561号

平成28年07月19日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場 様

一般財団法人 三重県環境第一事業団
 理事長 森 本 博
 三重県津市河芸町上野323番地
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221010 菰野町上水道 大羽根水源	受付方法	収集
採水地点	菰野支所	採水者	児玉
採水年月日	平成28年07月05日11時20分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温	℃	水温
			℃
			残留塩素 0.42 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年07月05日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	<0.01	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	<0.001	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.0	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシロキシベンゼン及びトリシロキシベンゼン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジエオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	<0.06	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	<0.001	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	0.6	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.17	度	2度以下
26	臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.40	mg/l	

検査期間 :平成 28年07月05日 ~ 平成 28年07月19日

検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司

検査成績書



第11-20160705-562号

平成28年07月19日

〒 510-1292

住所 三重郡菟野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菟野町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
 理事長 森 本
 三重県津市河芸町上野323
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-5116

水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221011 菟野町上水道 潤田水源	受付方法	収集
採水地点	鶴川原支所	採水者	児玉
採水年月日	平成28年07月05日09時10分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	℃
		水温	℃
		残留塩素	0.33 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年07月05日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	<0.01	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	<0.001	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.3	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	<0.06	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	<0.001	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.50	mg/l	

検査期間 :平成 28年07月05日 ~ 平成 28年07月19日
 検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》
 上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者
 古川 浩司

検査成績書



第11-20160705-559号

平成28年07月19日

〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場様

一般財団法人 三重県環境第一事業団
 理事長 森 本 博
 三重県津市河芸町上野32-2
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-5116

水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	221012 菰野町上水道 田光水源	受付方法	収集
採水地点	田口新田農村公園	採水者	児玉
採水年月日	平成28年07月05日09時45分	水源種別	受水・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温	℃	水温
			℃
			残留塩素
			0.26 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年07月05日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.02	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.006	mg/l	0.03mg/l以下
3	ホム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	0.007	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	<0.001	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.3	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジ及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	0.000002	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.06	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.5		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.015	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.002	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.25	mg/l	

検査期間:平成28年07月05日 ~ 平成28年07月19日

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司

検査成績書



第11-20160705-560号

平成28年07月19日

〒 510-1292


住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場様

一般財団法人 三重県環境第一事業団
理事長 森 本

三重県津市河芸町上野323番地
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516



水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	222020 菰野町上水道 切畑水源	受付方法	収集
採水地点	奥郷第3公会所	採水者	児玉
採水年月日	平成28年07月05日10時15分	水源種別	受水・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温	℃	水温
			℃
			残留塩素 0.22 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年07月05日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.02	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.007	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	0.007	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	<0.001	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	0.000002	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソプロパノール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.09	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.6		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.015	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.002	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.25	mg/l	

検査期間 :平成 28年07月05日 ~ 平成 28年07月19日

検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司

検査成績書



第11-20160705-563号

平成28年07月19日


〒 510-1292

住所 三重郡菰野町大字潤田1250番地

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 菰野町役場様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 本 博
三重県津市河芸町上野329
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-516



水質検査業務委託(単価契約)

水道施設名	222010 菰野町湯の山簡易水道	受付方法	収集
採水地点	蒼滝駐車場	採水者	児玉
採水年月日	平成28年07月05日10時50分	水源種別	表流水・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	℃
		水温	℃
		残留塩素	0.24 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年07月05日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.02	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.006	mg/l	0.03mg/l以下
3	砒及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	0.007	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	<0.001	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	0.000002	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソプロパノール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.07	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.6		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.012	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.25	mg/l	

検査期間:平成28年07月05日 ~ 平成28年07月19日	《判定》	検査責任者
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は水質基準に適合	古川 浩司

