

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(潤田水源)
採水地点 : 鵜川原地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—								
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—								
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—								
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—								
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 4	4. 6	4. 5								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3								
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		6. 9	7. 2	7. 1								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5								
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05								
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 50	0. 38	0. 50								
判 定				適 合	適 合	適 合								

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(大羽根水源)
採水地点 : 菰野地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—								
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—								
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—								
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—								
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 001	—	—								
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—								
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 6	4. 4	4. 5								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3								
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 0	7. 2	7. 0								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5								
51	濁度	2度以下	度	0. 14	0. 12	<0. 05								
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 35	0. 41	0. 48								
判 定				適 合	適 合	適 合								

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(田光水源)
採水地点 : 田口新田農村公園
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—								
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—								
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 016	—	—								
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—								
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—								
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 008	—	—								
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—								
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—								
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 7	6. 0	5. 7								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5								
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 4	7. 6	7. 6								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5								
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05								
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 33	0. 21	0. 22								
判 定				適 合	適 合	適 合								

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(切畑水源)
採水地点 : 奥郷第三公会所
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—								
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—								
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 017	—	—								
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—								
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—								
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 007	—	—								
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—								
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—								
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 8	6. 1	5. 8								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5								
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 5	7. 7	7. 7								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5								
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05								
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 45	0. 45	0. 22								
判 定				適 合	適 合	適 合								

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(湯の山水源)
採水地点 : 鵜橋前駐車場
水源種別 : 表流水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—								
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—								
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—								
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 006	—	—								
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—								
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—								
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—								
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3. 4	3. 2	3. 2								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—								
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—								
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—								
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	0. 4	<0. 3								
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 1	7. 2	7. 0								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5								
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05								
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 32	0. 25	0. 18								
判 定				適 合	適 合	適 合								

＜：未満を表します。