

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(潤田水源)
採水地点 : 鵜川原地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 10. 7				
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.9				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005				
16	ビス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002				
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.009				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	10.2				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.4	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	26				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	96				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002				
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.9	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1				
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51	濁度	2度以下	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
52	遊離残留塩素		mg/L	0.50	0.38	0.50	0.39	0.36	0.32	0.34				
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(大羽根水源)
採水地点 : 菰野地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 10. 7				
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0003				
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 00005				
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 001				
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 5				
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 13				
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 03				
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0002				
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
16	ビス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06				
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 002				
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01				
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008				
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 009				
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 03				
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 02				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	10. 4				
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 6	4. 4	4. 5	3. 9	4. 8	5. 7	4. 7				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	22				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	88				
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 000001				
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 002				
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0005				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3				
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 0	7. 2	7. 0	6. 8	7. 0	7. 3	7. 1				
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5				
51	濁度	2度以下	度	0. 14	0. 12	<0. 05	<0. 05	0. 08	0. 06	<0. 05				
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 35	0. 41	0. 48	0. 34	0. 36	0. 34	0. 28				
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(田光水源)
採水地点 : 田口新田農村公園
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 10. 7				
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0003				
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 00005				
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 2				
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 08				
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0002				
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	0. 11				
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 016	—	—	0. 017	—	—	0. 024				
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002				
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 03	—	—	0. 03				
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 006	—	—	0. 005				
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 008	—	—	0. 007	—	—	0. 007				
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008				
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 04	—	—	0. 06				
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 03				
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	4. 0				
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 7	6. 0	5. 7	5. 6	6. 1	5. 8	5. 5				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	38				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	73				
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002	0. 000002				
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001				
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 002				
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0005				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 7				
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 7				
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5				
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05				
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 33	0. 21	0. 22	0. 18	0. 16	0. 11	0. 17				
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(切畑水源)
採水地点 : 奥郷第三公会所
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 10. 7				
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0003				
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 00005				
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 2				
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 08				
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0002				
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	0. 08	—	—	0. 13				
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 017	—	—	0. 021	—	—	0. 027				
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002				
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002				
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 03	—	—	0. 04				
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 007	—	—	0. 006				
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 007	—	—	0. 006	—	—	0. 008				
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008				
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 05	—	—	0. 06				
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 03				
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	4. 1				
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 8	6. 1	5. 8	5. 7	6. 1	5. 9	5. 6				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	38				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	82				
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002	0. 000002				
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001				
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 002				
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0005				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 7				
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 5	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 9	7. 8				
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5				
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05				
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 45	0. 45	0. 22	0. 24	0. 24	0. 20	0. 18				
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(湯の山水源)
採水地点 : 鵜橋前駐車場
水源種別 : 表流水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 10. 7				
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0003				
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 00005				
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 4				
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 08				
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0002				
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
16	ジス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 001				
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—	0. 29				
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002				
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 012	—	—	0. 009				
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 002				
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	0. 02	—	—	0. 01				
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 004	—	—	<0. 002				
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003				
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001				
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008				
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0. 02				
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 03				
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	3. 6				
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3. 4	3. 2	3. 2	2. 8	3. 4	3. 1	2. 9				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6. 7				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	32				
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 02				
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001				
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 002				
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0. 0005				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	0. 4	<0. 3	0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 5				
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 1	7. 2	7. 0	7. 2	7. 2	7. 2	7. 0				
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5				
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05				
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 32	0. 25	0. 18	0. 34	0. 12	0. 22	0. 15				
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

< : 未満を表します。