

## 平成 29 年度 第 1 回 菰野町入札監視委員会 議事概要

開催日及び開催場所	平成 29 年 10 月 12 日 庁舎 3 階 303 会議室
出席者氏名	職務代理者 上ノ平 稔 委員 澤田 博
審議対象期間	平成 29 年 3 月 31 日 ~ 平成 29 年 8 月 31 日
抽出案件	5 件
審議事項	抽出事案について <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定環境保全公共下水道事業 南部第1-2汚水管渠布設工事28-3工区</li> <li>・ 菰野町北部子育て支援拠点施設整備工事（建築工事）</li> <li>・ 平成28年度 農地耕作条件改善事業 永井地内用排水路工事</li> <li>・ 防災・安全社会資本整備交付金事業 町道菰野潤田線(庄部橋)橋梁改修工事</li> <li>・ ライフライン機能強化事業 大羽根 3 号取水井更新工事</li> </ul>
報告事項	平成 29 年度入札・契約制度の改正について
質問・意見	<p><b>1 発注工事総括表・入札方式別発注工事一覧表・指名停止の運用状況・入札・契約制度について</b></p> <p>委員：ひとつの業者が複数の工事を受注していますが、問題はありませんか。</p> <p>事務局：受注機会を増やすために、同日開札における同工種での落札本数制限を設けているので、同工種複数落札はできませんが、別の日の開札では技術者が配置可能であれば応札ができます。</p> <p>委員：進捗状況に問題はありませんか。</p> <p>事務局：ありません。</p> <p>委員：舗装工事で落札率の低いものがありますが、これはなぜですか。</p> <p>事務局：予定価格が 500 万円未満の舗装工事については、最低制限価格を設定せず、失格基準価格を設定していました。この失格基準を設定している工事については、おおむね 60%程度での落札率となっています。しかし、最低制限価格の設定方法の改正により、今後は、このような極端に低い落札率は発生しません。</p> <p>委員：新しい入札制度になり、何か課題はありますか。</p> <p>事務局：今回の制度改正は、業者への積算を促すことを目的としています。前の入札制度では、ほぼ全者同額でくじ引きにより落札候補者を決定していましたが、新しい入札制度では、全者同額でくじ引きということは減りました。しかし、新制度については、本年 7 月から適用してい</p>

ますので、今後も結果を注視していきたいと思えます。

委員：最低制限価格未満の応札はありましたか。

事務局：5者応札の入札はありましたが、全者最低制限価格未満の応札により不調となる入札がありました。

## 2 抽出事案について

特定環境保全公共下水道事業 南部第1-2汚水管渠布設工事 28-3工区

委員：入札結果表の落札金額と、基幹工事の工事台帳の落札金額が違いますが、どうしてですか。

担当課：ひとつの工事を補助金対象の「基幹工事」と町単費の「単独工事」に分けて管理しているため、基幹と単独の工事台帳と、その合算した工事の3枚の工事台帳を添付しています。合算した工事台帳の落札価格が、入札結果表の落札金額になっています。

委員：工法を開削にしなかった理由は何ですか。

担当課：深さが深いことと、交通量が多いためです。

委員：土被りはどれくらいですか。

担当課：3メートルくらいです。

委員：地下水は出ていますか

担当課：深さ1~2メートルのところから出ています。推進工事なので、影響は少ないです。

委員：ポンプ排水で対応しているのですか。

担当課：薬液を注入し、地盤を固めています。

委員：真っすぐ進んでいますか。

担当課：推進精度がいいので真っすぐ進んでいます。柔らかい粘土質の層にあたり、推進機が自重で沈んでしまうので、薬液を注入し地盤を固めて進めます。

委員：それが第1回の変更契約の内容ですか。

担当課：第1回の変更契約の内容については、労務単価の改訂があり、その特例措置として増額変更を行いました。今後、第2回の変更契約を行う予定です。

委員：業者の施工における経験はどうですか。

担当課：元請が施工管理をし、推進工事の専門業者が下請けに入っています。

菰野町北部子育て支援拠点施設整備工事（建築工事）

委員：この施設はどのような機能をもっているのですか。

担当課：保育園に入るまでの0~2歳児の遊び場、母親の交流の場としての機能があります。その他に、障がい児の療育の場、学童の居場所、多世代の交流の場としての機能もあります。

委員：町の職員が常駐しているのですか。

担当課：常駐しています。

委員：他の市町にもこのような拠点はありますか。

担当課：増えてはきているようです。菰野町では、保健福祉センターけやきが

この機能を有していますが、ニーズが高まってきたことにより整備しました。

委員：さらに増やす予定はありますか。

担当課：今のところ計画はありません。

委員：駐車場はありますか。

担当課：28台ほど専用の駐車場があります。園庭を舗装し、駐車場にしました。また、屋根がある駐車場も整備しています。

委員：建築一式工事の応札者は少ないのですか。

事務局：対象業者は10者程度いましたが、実際の応札者は4者でした。

#### 平成28年度 農地耕作条件改善事業 永井地内用排水路工事

委員：排水路として使用しているのですか。

担当課：基本は排水路として使用しています。農業者さんは用水路としても使用しています。

委員：工期を100日延長していますが、なぜですか。

担当課：台風等の雨の影響により、水量が増加し、計画していた工事ができなくなったためです。

委員：水路の底のコンクリートの厚さはどのくらいですか。

担当課：10センチです。

委員：ウィープホールは、底の割れを防ぐためにあるのですか。

担当課：底張りの浮きを防ぐためです。

#### 防災・安全社会資本整備交付金事業 町道菰野潤田線(庄部橋)橋梁改修工事

委員：入札結果表の契約日が議会議決日となっていますが、9月4日でいいのですか。

担当課：9月4日が議会の初日で、その日に議決し本契約となりました。

委員：この橋は、橋長69メートルですか。

担当課：そうです。

委員：桁が2つあり、3径間の橋ですか。

担当課：3径間の橋です。

委員：橋梁の上部のみの改修ですか。

担当課：橋の歩道を1.5メートルから2.0メートルへ拡幅する他、長寿命化のための補修も行う予定です。

委員：入札時に業者には、内訳書を提出してもらっていますか。

事務局：提出してもらっています。

#### ライフライン機能強化事業 大羽根3号取水井更新工事

委員：井戸を掘り直す工事ですか。

担当課：そうです。

委員：掘り直せば水量は増えるのですか。

担当課：老朽化してきているので、井戸を掘り直せば水量は増えると思います。

委員：以前使用していた井戸は、閉鎖するのですか。

	<p>担当課：井戸を埋める工事から始めており、現在は既に埋め終わっています。</p> <p>委員：この水はどここの浄水場へ送るものですか。</p> <p>担当課：大羽根中央公園の隣にある浄水場へ送ります。</p> <p>委員：その水はどここの地区へ送るものですか。</p> <p>担当課：菰野地区など、三滝川の南側の地区で使用されます。</p> <p>委員：水質は良いですか。</p> <p>担当課：水質は良く、水量も豊富です。</p>
<p>会議資料</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発注工事総括表、入札方式別発注工事一覧表、指名停止等の運用状況一覧表</li> <li>・各抽出事案の競争入札結果表・施工場所位置図・工事台帳</li> <li>・最低制限価格の運用方法について</li> <li>・菰野町公共工事積算内訳事後公表実施要領</li> </ul>